

FICHE PRODUIT référence: 9430200064783

POUX GRAND - 82300 ST CIRQ Tél : +33 5 63 63 94 69

Tél: +33 5 63 63 94 69 Fax: +33 5 47 74 50 81

XBO 2500w OFR OSRAM





Produit soumis à l'éco-contribution

Caractéristiques

| -Z1 - FAMILLE | Lampes |
|----------------------------|-------------|
| -Z4 - Plus | Audiovisuel |
| Culot | SFaX27-13 |
| Diamètre | 60 |
| Durée de vie | 2000 |
| Flux | 100000 |
| Intensité | 60-95 |
| Longueur totale | 426 |
| packing hauteur | 23.4 |
| packing longueur | 59 |
| packing qte | 1 |
| Position de fonctionnement | S 30 |
| Tension d'entrée | 29 |

| -Z4 - Plus | Médical |
|-------------------|-----------|
| -Z4 - Technologie | Décharge |
| Culot | SFaX27-14 |
| Distance LCL | 167.5 |
| Fabricant | OSRAM |
| Gradable | Non |
| Longueur | 382 |
| Luminance | 61000 |
| packing largeur | 22.9 |
| packing poids | 1.887 |
| Poids | 1.89 |
| Puissance | 2500 |

Description

Version sans génération d'ozone

Utilisations possibles de la lampe XBO 2500w OFR:

- 1. Illumination architecturale et effets d'éclairage
- 1. Microscopie et éclairage médical
- 1. Simulation solaire et mesure de lumière

Document non contractuel-Les informations ne sont pas exhaustives et sont susceptibles d'êtr Denière achialisation sur www.francelampes.com