

FICHE PRODUIT référence: 6500100783518

POUX GRAND - 82300 ST CIRQ

Tél: +33 5 63 63 94 69 Fax: +33 5 47 74 50 81

Branchement direct secteur









220-240v

Produit soumis à l'éco-contribution

Caractéristiques

| -Z1 - FAMILLE | Lampes |
|-------------------------|------------------|
| Alimentation | Secteur français |
| Classe énergétique | A++ |
| Culot | G5 |
| Diamètre | 19 |
| Efficacité lumineuse | 151 |
| Fabricant | PHILIPS |
| Flux | 2500 |
| Gradable | Non |
| | |
| Longueur | 1149 |
| packing hauteur | 1.9 |
| packing longueur | 116.3 |
| Plage de fonctionnement | -20 +45 |
| Puissance | 16.5 |
| Teinte du verre | Opale |
| Température de | -20 +45 |
| fonctionnement | |
| text_information | txt_br_secteur |

| -Z4 - Technologie | LED |
|------------------------|-------------|
| Angle | 200 |
| Couleur de l'éclairage | Blanc Chaud |
| Cycle allumage | 200000 |
| Durée de vie | 50000 |
| Equivalence | 28 |
| Facteur de puissance | 0.9 |
| Gamme | Master |
| Indice de rendu des | 80 |
| couleurs (IRC) | |
| Longueur totale | 1163 |
| packing largeur | 1.9 |
| packing qte | 1 |
| Poids | 0.215 |
| Série | 783 |
| Température de couleur | 4000 |
| Tension d'entrée | 220-240 |

Description

Le nouveau Philips Master LEDtube direct 230V T5 simplifie vos projets d'éclairage. Plus besoin de vérifier la technologie du balllast. Grâce à une conception unique, le Philips MASTER LEDtube direct 230V T5 s'installe sur des luminaires qui fonctionnent sur secteur. Tellement simple à utiliser! Parfaitement sûr, fiable et facile à installer, le Philips MASTER LEDtube direct 230V T5 constitue une alternative idéale aux tubes fluorescents standard. Il offre le meilleur rapport qualité/durée de vie, avec une consommation d'énergie et des coûts de maintenance réduits.

Montage en direct 220v partie 2 de la vidéo sur notre blog : lci



FICHE PRODUIT référence: 6500100783518

POUX GRAND - 82300 ST CIRQ Tél : +33 5 63 63 94 69

Fax: +33 5 47 74 50 81

cument non contractuel-Les informations ne sont pas exhaustives et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis rnière actualisation sur www.francelampes.com