

FICHE PRODUIT référence: A081280009011

POUX GRAND - 82300 ST CIRQ Tél : +33 5 63 63 94 69

Tél: +33 5 63 63 94 69 Fax: +33 5 47 74 50 81



Détecteur de mouvement Infrarouge 300-1200w Blanc 360° Sailli 230v



Produit soumis à l'éco-contribution

Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Accessoires
-Z4 - Emplacement	Applique
Alimentation	Secteur français
Angle de détection	360
Distance de détection	6
Entraxe	62
Fréquence	50/60
Gradable	Non
Hauteur de l'installation	2.2-4
Longueur totale	75
Normes - Homologations	Rohs
packing largeur	9
packing poids	0.07
Plage de fonctionnement	-20 +40
Puissance	100

-Z3 - Implantation	Plafond
-Z5 - Divers connectique	Détecteur de mouvement IR
Angle	120
Diamètre	75
Durée de vie	30000
Finition	Blanc
Garantie fabricant (année)	3
Hauteur	20
Indice de protection	20
Normes - Homologations	CE
packing hauteur	4.5
packing longueur	8
packing qte	1
Poids	0.07
Tension d'entrée	220-240

Description

Angle de détection : 360°

Distance de détection : 6m (<24°C)

Tempo. réglable de : 10 sec à 7min (réglable) Luminosité min/Maxi : <10-2000LUX (réglable) vitesse de mouvement de détection 0,6 à1,5m/s

Puissance 1200w Incandescence - 100 lampe Economique

Fonctionne aussi pour les ampoules, spots, dalles et projecteurs led

Document non contractuel-Les informations ne sont pas exhaustives et son Dernière actualisation sur www.francelampes.com