

## FICHE PRODUIT référence: 6430200049767

POUX GRAND - 82300 ST CIRQ Tél : +33 5 63 63 94 69

Tel: +33 5 63 63 94 69 Fax: +33 5 47 74 50 81



## R7s Led Performance 11,5w 827 non-Dimmable 78mm Ledvance



Produit soumis à l'éco-contribution

#### Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Lampes
Alimentation	Secteur français
Classe énergétique	E
Couleur de l'éclairage	Blanc Chaud
Cycle allumage	100000
Durée de vie	15000
Eprel	368311
Fabricant	LEDVANCE
Flux	1521
Garantie fabricant (année)	5
Indice de protection	20
Indice de protection  Intensité	0.076
Intensité	0.076
Intensité Normes - Homologations	0.076 RG 1 Photobio 62471
Intensité Normes - Homologations packing hauteur	0.076 RG 1 Photobio 62471 9.1
Intensité Normes - Homologations packing hauteur packing longueur	0.076 RG 1 Photobio 62471 9.1 15.9
Intensité Normes - Homologations packing hauteur packing longueur packing qte	0.076 RG 1 Photobio 62471 9.1 15.9

-Z4 - Technologie	LED
Angle	330
Consommation d'énergie	12
Culot	R7S
Diamètre	28
Efficacité lumineuse	132
Equivalence	100
Facteur de puissance	0.70
Forme	Tube
Gradable	Non
Indice de rendu des	80
couleurs (IRC)	
Longueur totale	78
Normes - Homologations	CE
packing largeur	12.9
packing poids	1.105
Plage de fonctionnement	-20 +40
Puissance	11.5
Tension d'entrée	220-240

### Description

Ampoule de technologie LED à culot R7S de forme Tube d'une puissance de 11.5w de marque LEDVANCE.

Caractéristiques:

Alimentation: Secteur français

Durée de vie : 15000H

Flux: 1521Lm Puissance: 11.5w

Température de couleur : 2700K Tension d'entrée : 220-240v

Toute la lumière au bout de vos doigts sur www.francelampes.com - Email: info@francelampes.com

Bureaux: 115 impasse des Néfliers - ZA Nafine - 82800 NEGREPELISSE

SARL au capital de 7622,45 € - RCS Montauban B 412 223 349 - APE : 4669A - Code TVA FR 84 412 223 349 00033

03/04/2025



# FICHE PRODUIT référence: 6430200049767

POUX GRAND - 82300 ST CIRQ Tél : +33 5 63 63 94 69

Fax: +33 5 47 74 50 81

cument non contractuel-Les informations ne sont pas exhaustives et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis rnière actualisation sur www.francelampes.com