



Photo non contractuelle

Lampe d'inspection PREMIUM aimantée  
rechargeable USB - 220-240v or 12v 1000Lm  
M-tech



Produit soumis à l'éco-contribution

### Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Lampes	-Z4 - Plus	Auto/Moto/Camion
-Z4 - Technologie	LED	Alimentation	Accumulateurs Chargeurs
Autonomie	5	Fabricant	M-tech
Flux	1000	Gamme	Inspection
Indice de protection	54	packing poids	0.49
packing qte	1	Poids	0.62
Puissance	10	Température de couleur	6500
Temps de charge	4.50	Tension d'entrée	220-240

### Description

ILPRO307 est la plus innovante lampe d'inspection professionnelle de la nouvelle série de lampes M-TECH PRO.

Le produit a un boîtier solide fait des meilleurs matériaux.

La classe d'étanchéité IP54 rend ILPRO307 totalement étanche et résistant a la pollution. La classe de résistance mécanique IK08 protège la lampe contre les chocs mécaniques externes, affectant ainsi la durabilité de l'appareil et la sécurité d'utilisation.

De plus, la lampe est équipée d'un système de protection contre les surcharges et les décharges.

Avantages: aimants puissants, différents modes de réglage.

Réglage en deux dimensions:

- autor de son axe 360 degrés (indépendamment)
- en seconde dimension 180 degrés (indépendamment)

Source lumineuse:

- Principale: 10W COB

Description des modes d'éclairage:

Mode #1 – 100% puissance de la lumière principale (max. 2,5h)

Mode #2 – 40% puissance de la lumière frontale (max. 5,5h)

Les modes sont modifiés en cliquant sur le bouton de commande.

Paramètres techniques et propriétés de la lampe:

Dimensions: 45x50x500mm

Couleur de la lumière: max 6500K

Aimant: 4 très puissants

Indice de rendu des couleurs: CRI > 70

Toute la lumière au bout de vos doigts sur [www.francelampes.com](http://www.francelampes.com) - Email: [info@francelampes.com](mailto:info@francelampes.com)

Indicateur de batterie: indicateur intégré  
Flux lumineux: max 1000 lm  
Batterie: 7.4V 2600mAh Li-ion  
Temps d'éclairage: max. 5,5 heures  
Temps de charge: 4,5 heures  
Type de chargeur:  
- Input: 100 - 240V ~ 50/60HZ  
- Output: 0,5A  
Type de charge: Jack  
Certificats: IP54, IK08  
2 x crochet indépendant