

FICHE PRODUIT référence: 4058075240155

POUX GRAND - 82300 ST CIRQ Tél: +33 5 63 63 94 69

Fax: +33 5 47 74 50 81



DRIVER LED PERFORMANCE TENSION CONSTANTE 24 V 250 W Gradable 1?10 V IP66



Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Accessoires
-Z5 - Matériel	LED Driver
Fabricant	LEDVANCE
Indice de protection	66
Longueur totale	253
packing largeur	21.4
packing poids	14.22
Poids	1.25

-Z4 - Technologie	LED
Classe électrique	I
Hauteur	42
Largeur	74
packing hauteur	27.3
packing longueur	31.3
packing qte	10
Tension d'entrée	220-240

Description

Avantages du produit

- Parfaitement adapté aux bandes flexibles LED 24 V
- Garantie de 5 ans
- Â. Puissance de sortie très stable
- Installation rapide et simple grâce au précâblage
- Â. Haute efficacité et fiabilité
- Installation dans des environnements très froids et chauds

Caractéristiques du produit

- Disponible en 20 W, 40 W, 60 W, 100 W, 150 W et 250 W
- Gradable via une commande de gradation 1?10 V
- Dimmable de 10?100%



FICHE PRODUIT référence: 4058075240155

POUX GRAND - 82300 ST CIRQ Tél : +33 5 63 63 94 69

Tél: +33 5 63 63 94 69 Fax: +33 5 47 74 50 81

- Durée de vie: jusqu'à 50 000 h (à la température maximale)
- Type de protection : IP66
- Plage de température de fonctionnement à ta: -40? 50 ° C
- Tension d'alimentation : 220 à 240 V,
- Fréquence de fonctionnemen t: 50/60 Hz
- Protection contre les surtensions: jusqu'à 6 kV (L-N), 6 kV (L / N-PE)
- Protection contre les courts-circuits et les superpositions

Zones d'application

- Â. Adapté aux installations en intérieur et en extérieur
- Eclairage de façade et batiment
- Idéal pour éclairer les espaces publics
- Salles de bain, cuisines et espaces extérieurs
- Bureaux, centres commerciaux, hopitals, restaurants, hotels