

# FICHE PRODUIT référence: 4058075379190

POUX GRAND - 82300 ST CIRQ Tél : +33 5 63 63 94 69

Tél: +33 5 63 63 94 69 Fax: +33 5 47 74 50 81

## DRIVER LED PERFORMANCE TENSION CONSTANTE 24 V 60 W Gradable 1?10 V IP66





### Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Accessoires
-Z5 - Matériel	LED Driver
Fabricant	LEDVANCE
Indice de protection	66
Longueur totale	179
packing largeur	19.6
packing poids	8.312
Poids	0.74

-Z4 - Technologie	LED
Classe électrique	II
Hauteur	38
Largeur	63
packing hauteur	26.3
packing longueur	25.4
packing qte	10
Tension d'entrée	220-240

#### Description

### Avantages du produit

- Parfaitement adapté aux bandes flexibles LED 24 V
- Â. Garantie de 5 ans
- Puissance de sortie très stable
- Installation rapide et simple grâce au précâblage
- Â. Haute efficacité et fiabilité
- Installation dans des environnements très froids et chauds

### Caractéristiques du produit

- Disponible en 20 W, 40 W, 60 W, 100 W, 150 W et 250 W
- Gradable via une commande de gradation 1?10 V
- Dimmable de 10?100%

Document non contractuel-Les informations ne sont pas exhaustives et sont susceptibles d'être modifiées sans préa



# FICHE PRODUIT référence: 4058075379190

POUX GRAND - 82300 ST CIRQ Tél : +33 5 63 63 94 69

Fax: +33 5 47 74 50 81

- Durée de vie: jusqu'à 50 000 h (à la température maximale)
- Type de protection : IP66
- Plage de température de fonctionnement à ta: -40? 50 ° C
- Tension d' alimentation: 220 à 240 V,
- Fréquence de fonctionnemen t: 50/60 Hz
- Protection contre les surtensions: jusqu'à 6 kV (L-N), 6 kV (L / N-PE)
- Protection contre les courts-circuits et les superpositions

Zones d'application

- Â. Adapté aux installations en intérieur et en extérieur
- Eclairage de façade et batiment
- Idéal pour éclairer les espaces publics
- Salles de bain, cuisines et espaces extérieurs
- Bureaux, centres commerciaux, hopitals, restaurants, hotels